



CITRUS-AGRO

GROWTEC

AZUFOL SL

INFORMACIÓN TÉCNICA

GROWTEC

Composición

Azufre (SO₂)

Nitrogeno (N₂)

86,00% p/v

16,00% p/v

pH (10%)

Color

7,5

Transparente

Cultivo	Dosis	Observaciones
Uvas de mesa y vides	250 a 500 cc. por 100 lts de agua	Iniciar aplicaciones desde la brotación detectando carencia del microelemento, como clorosis en hojas jóvenes.
Mangos		Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el cuajado de frutos, realizar 2 aplicaciones.
Cítricos y paltos		Desde el inicio de brotación, y repetir cada 15 días, hasta completar 3 aplicaciones.
Carozos, cerezas y prunus spp		Desde brotación hasta endurecimiento de carozo, completar 3 aplicaciones.
Nogales		Desde amentos elongados / brotación, repetir cada 15 días hasta completar 3 aplicaciones.
Berries, arándanos, frambuesa y frutillas (fresa)		Desde que se observe clorosis en brotes, hojas nuevas realizar al menos 3 aplicaciones con intervalo de 15 días.
Papas, tomate, pimiento, ají y cucurbitáceas		Desde inicio del desarrollo vegetativo hasta inicio de la floración.
Espárrago		Aplicar al inicio de brotación, se puede mezclar con otros bioestimulantes como extractos de algas.

Producto puede ser aplicado por fertirriego, en dosis de 10 a 12 lts x há.
Mojamiento por há 1000 a 1500 litros.

PRODUCTO HECHO EN CHILE



Líquido
Soluble

CITRUS LTDA.

Av del Valle 524,
Huechuraba, Santiago
contacto@citrus-agro.com
www.citrus-agro.com

20lt